



# Umweltinspektionsbericht

Veröffentlicht am: 17.09.2013 von Dezernat 52

Aktenzeichen: 52.500-0357434/0028.B

## Anlagenbetreiber:

abex GmbH, Schuckertstr. 25 - 27, 48712 Gescher

## Art und Bezeichnung der Anlage:

IED-Anlage: ja

Abfallentsorgungsanlage

## Standort:

Schuckertstr. 25 - 27, 48712 Gescher

Datum der Überwachung: 29.05.2013 Dauer der Überwachung: 5 Stunden

## Die Überwachung erfolgte:

angemeldet

## Zuständige Überwachungsbehörde:

Bezirksregierung Münster

## beteiligte Behörden

keine

## Umfang der Überwachung:

Störfallinspektion, Einhaltung der Genehmigungen, Zustand der Anlage

## Grundlagen der Überwachung:

Erteilte Genehmigungen nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz

## Ergebnis der Überwachung:

Keine Mängel: ja

Geringfügige Mängel<sup>1</sup>: nein

Erhebliche Mängel<sup>2</sup>: nein

Schwerwiegende Mängel<sup>3</sup>: nein

## Veranlasste Maßnahmen:

Inspektionsbescheid !

<sup>1</sup> Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

<sup>2</sup> Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

<sup>3</sup> Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten und erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.