



# Umweltinspektionsbericht

Veröffentlicht am: 22.11.2021 von Dezernat 52

Aktenzeichen: 500-0011885/0001.B

## Anlagenbetreiber:

Werkstätten Haus Hall GmbH; Tungerloh-Capellen 4; 48712 Gescher

## Art und Bezeichnung der Anlage:

IED-Anlage: nein

Anlage zur Demontage von Elektrokleingeräten, SG5, für Menschen mit Behinderung

## Standort:

Werkstätten Haus Hall GmbH, Am Wasserturm 16, 48653 Coesfeld

Datum der Überwachung: 15.11.2021 Dauer der Überwachung: 7 Stunden

## Die Überwachung erfolgte:

angemeldet

## Zuständige Überwachungsbehörde:

Bezirksregierung Münster

## beteiligte Behörden

keine weiteren Behörden

## Umfang der Überwachung:

Überwachung anhand der Genehmigungsurkunde und Besichtigung des Betriebes

## Grundlagen der Überwachung:

§52 BlmSchG i.V. Art. 14 IED

## Ergebnis der Überwachung:

Keine Mängel: ja

Geringfügige Mängel<sup>1</sup>: nein

Erhebliche Mängel<sup>2</sup>: nein

Schwerwiegende Mängel<sup>3</sup>: nein

## Beschreibung des Mangels und veranlasste Maßnahmen:

Weitere Maßnahmen sind nicht erforderlich.

<sup>1</sup> Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist in der Regel ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

<sup>2</sup> Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

<sup>3</sup> Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten und erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.