STAHLBETONBR

STEG/SOHLABS
HAUS LANGEN

SOHLSCHWELLE

HOLZBRUECKE



38.00 NN + m

| | | |

SOHLGLEITE
HOLZSTEG
STAHLBETONBRUECKE
SOHLSCHWELLE
HOLZSTEG
SOHLGLEITE
STAHLBETONBRUECKE



41.00 NN + m

| | | |



43.00 NN + m

| | | |

Einmündung Bredelewiesen Bach

SOHLGLEITE



44.00 NN + m

WSP HQ100	NN+m	48.89	48.80	48.66	48.51	48.44	48.43	48.40	48.35	48.30
Sohle	NN+m	45.96	45.90	45.90	45.69	45.46		45.60	45.64	45.45
linkes Ufer	NN+m	48.91	48.30	48.49	48.37	47.91		47.93	47.64	47.53
rechtes Ufer	NN+m	48.44	48.44	48.50	48.33	48.17		47.96	47.60	47.63
STATION IN M		6620.00	6510.00	6350.00	6160.00	6065.00	6040.00	5960.00	5840.00	5720.00
STATION IN KM			6.50		6.25		6.00			5.75

LAENGE 910.00 M

Zugehörig
zur Überschwemmungsgebietsverordnung
für den Bever vom 25.09.2001
54.5-4.2-9.1.1
Bezirksregierung Münster
Im Auftrag
3363
(Reinlich)

BEZIRKSREGIERUNG MÜNSTER

Staatl. Umweltamt Muenster

PROJEKT: Festsetzung der Ueberschwemmungsgebiete

FLUSS: BEVER - WSP fuer HQ100 -

ABSCHNITT: Laengsschnitt von Stat. 5+720 - 6+620

MASSSTAEBE

LAENGEN 1 : 5000

HOEHEN 1 : 100

Aufgestellt:
Münster, den 13.4.2000

i.A. Rohlmann

2 ARMCO-DURCHLAESSE

STAHLBETONBRUECKE

SOHLSCHWELLE

STAHLBETONBRUECKE

SOHLGLEITE



45.00 NN + m

| | | |

STAHLBETONBRU

BRUECKE B51

HOLZSTEG

STAHLBETONBRU

STAHLBETONBRU

SOHLABSTURZ



46.00 NN + m

| | | |


SOHLGLEITE
BRUECKE L830
SOHLGLEITE
Einmündung Schirler Bach
SOHLGLEITE
BRUECKE
53.67
52.60
51.58
51.31

47.00 NN + m

| | | |

Einmündung Breite Wiesengraben
BRUECKE
SOHLGLEITE
SOHLGLEITE
BRUECKE
SOHLGLEITE
54.82
54.34
52.99

48.00 NN + m

| | | |



50.00 NN + m

| | | |


SOHLGLEITE
SOHLGLEITE
SOHLSCHWELLE
BRUECKE
SOHLGLEITE
55.96
55.57

51.00 NN + m

| | | |


BRUECKE
BRUECKE
BRUECKE
SOHLSCHWELLE
59.95
59.22
58.50
58.48
57.73

52.00 NN + m

| | | |

54.00 NN + m

WSP HQ100 NN+m	59.28	59.05	58.99	59.01	58.92	58.84	58.75	58.77	58.74	58.71	58.64	58.59	58.55	58.52	58.52	58.50	58.47	58.45	58.42	58.40	58.38	58.35	58.26
Sohle NN+m	56.85	57.50	56.66		56.25	55.99	56.18		56.23	56.22	56.15	56.20	56.18	55.82		55.95	55.87	55.85	55.79	55.74	55.71	55.70	55.59
linkes Ufer NN+m	56.94	56.89	56.81		56.22	56.39	56.34		56.11	56.03	57.91	56.16	56.08	57.74		57.84	57.68	57.78	57.77	57.69	57.46	57.66	58.08
rechtes Ufer NN+m	59.22	58.97	58.90		56.66	58.53	58.42		58.00	57.96	57.98	57.92	57.87	57.76		57.82	57.91	57.52	57.92	57.59	57.93	57.64	58.10
STATION IN M	22000.0	21830.0	21810.0	21790.0	21620.0	21460.0	21435.0	21410.0	21320.0	21210.0	21080.0	20960.0	20860.0	20760.0	20740.0	20630.0	20520.0	20410.0	20300.0	20160.0	20050.0	19970.0	19840.0
STATION IN KM	22.00		21.75			21.50			21.25			21.00			20.75			20.50		20.25			20.00

LAENGE 2180.00 M

Zugehörig
zur Überschwemmungsgebietsverordnung
für die Bever vom 25.09.2001
54.5-4.2-9.1.2
Bezirksregierung Münster
Im Auftrag
(Beinlich)

BEZIRKSREGIERUNG 12 MÜNSTER

Staatl. Umweltamt Muenster

PROJEKT: Festsetzung der Ueberschwemmungsgebiete

FLUSS: BEVER - WSP fuer HQ100 -

ABSCHNITT: Laengsschnitt von Stat. 19+840 - 22+000

MASSSTAEBE

LAENGEN 1 : 5000

HOEHEN 1 : 100

Aufgestellt:
Münster, den 13.7.2000

i.A.



56.00 NN + m

| | | |