



# Umweltinspektionsbericht

Veröffentlicht am: 15.07.2019 von Dezernat 52

Aktenzeichen: 500-0003496/0002.B

## Anlagenbetreiber:

Exeler Bioenergie GmbH & Co.KG, Sundernweg 29, 48432 Rheine

## Art und Bezeichnung der Anlage:

IED-Anlage: nein

Biogasanlage

## Standort:

Am Bruchgraben, 48432 Rheine

Datum der Überwachung: 19.06.2019

Dauer der Überwachung: 2 Stunden

## Die Überwachung erfolgte:

angemeldet

## Zuständige Überwachungsbehörde:

Bezirksregierung Münster

## beteiligte Behörden

keine

## Umfang der Überwachung:

Abnahme, Medienübergreifende Inspektion, Überprüfung des Genehmigungbescheides, Störfallinspektion

## Grundlagen der Überwachung:

BImSchG, 12. BImSchV, WHG

## Ergebnis der Überwachung:

Keine Mängel: nein

Geringfügige Mängel<sup>1</sup>: ja

Erhebliche Mängel<sup>2</sup>: nein

Schwerwiegende Mängel<sup>3</sup>: nein

## Beschreibung des Mangels und veranlasste Maßnahmen:

Die wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung von Niederschlagswasser liegt nicht vor. Sie wird vom Betreiber erstellt und nachgereicht.

<sup>1</sup> Geringfügige Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist in der Regel ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

<sup>2</sup> Erhebliche Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.



<sup>3</sup> Schwerwiegende Mängel sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten und erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.